

DECISION N°DC 29/21

Attribution de la procédure 21.002 relative à la réalisation de diagnostics des émissions de gaz à effet de serre du SIOM de la Vallée de Chevreuse

Le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse,

Vu les articles L. 5711-1, L 5211-2, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique,

Vu la délibération DL 44/2020 du 23 juillet 2020 portant sur les délégations du Comité syndical au Président du SIOM,

Vu l'avis initial d'appel public à la concurrence envoyé le 29 mars 2021 et paru dans le BOAMP DIFF n°2021_088 du 29 mars 2021, annonce : 21-42112 et sur la plateforme dématérialisée www.e-marchespublics.com le 29 mars 2021, annonce 776584

Vu l'offre remise par la société *D&D Intelligence*, sise 1025 boulevard Henri Becquerel, 34000 Montpellier,

Considérant l'intérêt pour le SIOM de faire réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre,

DECIDE

ARTICLE 1 :

De signer l'acte d'engagement relatif à la réalisation de diagnostics des émissions de gaz à effet de serre du SIOM de la Vallée de Chevreuse, avec la société *D&D Intelligence*, 1025 boulevard Henri Becquerel, 34000 Montpellier.

ARTICLE 2 :

Huit offres ont été reçues. Le classement des offres est donc le suivant :

N° de classement des offres	N° d'ordre au registre des dépôts	Nom du candidat
1	4	D&D INTELLIGENCE
2	2	ECEOS
3	1	SYCAR ENVIRONNEMENT
4	7	E6 CONSULTING
5	8	AD3E
6	3	EGIS STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT
7	6	DEKRA Industrial
8	5	MTDA

En conséquence, le marché est attribué à la société *D&D Intelligence*, qui a d'ores et déjà fourni au stade de la candidature les pièces administratives mentionnées aux articles R2143-3 et R2143-6 du code de la commande publique, et dont l'offre est jugée acceptable sur le plan budgétaire.

ARTICLE 3 :

La présente consultation est un accord cadre à prix mixtes :

- à prix forfaitaire pour les prestations de réalisation de diagnostics des émissions de gaz à effet de serre (tranche ferme) et d'assistance pour la mise en œuvre des préconisations du diagnostic (tranche optionnelle)
- à prix unitaires et à bons de commande, en application de l'article R 2362-8 du code de la commande publique, pour les prestations ponctuelles supplémentaires conformément aux prix indiqués au bordereau de prix unitaires (BPU).

S'agissant des prestations unitaires à bons de commande, les minimum et maximum sont déterminés en montants, comme suit :

- montant minimum annuel : 0 € HT
- montant maximum annuel : 5000 € HT.

A titre d'information, le montant forfaitaire de la tranche ferme s'élève à 8400 € HT, soit 10 080 € TTC.

Le montant forfaitaire de la tranche optionnelle s'élève à 3650 € HT, soit 4380 € HT.

ARTICLE 4 :

L'accord-cadre est conclu de sa date de notification pour une durée d'un an, non renouvelable.

ARTICLE 5 :

Les crédits relatifs au présent marché sont prévus au Budget Public et Privé - Section Fonctionnement, Chapitre 011.

ARTICLE 6 :

La présente décision sera portée à la connaissance du Comité syndical lors de sa prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions légales.

Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Villejust, le

21 SEP. 2021

Le Président

Jean-François VIGIER

Décision : transmise par voie dématérialisée au contrôle de légalité le : **22 SEP. 2021**
Affichée le : **22 SEP. 2021**

**BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
PAR LA PREFECTURE**

Organisme : SIOM de la vallée de Chevreuse

Utilisateur : Bruneau

Paramètre de la transaction:

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Autres
Numéro de l'acte:	DC29_2021
Date de la décision:	2021-09-21 00:00:00+02
Objet:	Attribution de la procédure 21.002 relative à la réalisation de diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du SIOM de la Vallée de Chevreuse
Classification matières/sous-matières:	1.1
Identifiant unique:	091-200062321-20210921-DC29_2021-AU

Fichier de vie de la transaction

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
<i>nom de métier:</i>		
091-200062321-20210921-DC29_2021-AU-1-1_0.xml	text/xml	967
<i>nom original:</i>		
dc 29 21.pdf	application/pdf	137992
<i>nom de métier:</i>		
99_AU-091-200062321-20210921-DC29_2021-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	137992

Cycle Contenu dans l'archivage

Etat	Date	Message
Posté	22 septembre 2021 à 15h56min20s	Dépôt initial
En attente de transmission	22 septembre 2021 à 16h00min03s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	22 septembre 2021 à 16h00min08s	Transmis au MIAT
Acquittement reçu	22 septembre 2021 à 16h05min11s	Recu par le MIAT le 2021-09-22

